


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de onderdelen van de fusee vooraan rechts.

DE VOORAS




★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.

Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
31A	fusee	1
31B	naaf voor remtrommel	1
31C	fuseepen	1
AB4	schroef	6


Montage nummer 31



STAP 1


Leg de fusee **31A** met de kant met de bevestigingsbussen naar u toe en met de arm naar rechts gericht. Plaats de naaf voor de remtrommel **31B** over de bussen en maak de onderdelen aan elkaar vast met vier schroeven **AB4**.

Zorg ervoor dat het kleine gat in de naaf voor de remtrommel **31B** zich bovenaan bevindt.




STAP 2

Kijk op de as **26B** waar de halve kogel zit naast de bladveer. Breng de fusee **31A** er zo op aan dat de arm en het deksel van het differentieel **27A** aan dezelfde kant zitten.




Montage nummer 31




STAP 3

Draai de vooras om en steek de fuseepen **31C** in het middelste gat van de fusee **31A**. Mogelijk moet u wat aan de fuseepen in het gat wringen om ze er helemaal in te krijgen. Gebruik twee schroeven **AB4** om ze vast te zetten.

De fusee kan nu om haar as draaien.




RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 31



Uw volgende nummer

Bij nummer 32 ontvangt u het eerste deel van de bladveer vooraan links.

DE VOORAS



RESULTAAT VAN MONTAGE