


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de onderdelen van de fusee vooraan links.

DE VOORAS



★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.

Geleverde onderdelen



ref.	naam	aantal
35A	fusee	1
35B	naaf voor remtrommel	1
35C	fuseepen	1
AB4	schroef	6

Montage nummer 35

STAP 1


Leg de fusee **35A** met de kant met de bevestigingsbussen naar u toe en met de arm naar links gericht. Plaats de naaf voor de remtrommel **35B** over de bussen en maak de onderdelen aan elkaar vast met vier schroeven **AB4**.

Zorg ervoor dat het kleine gat in de naaf voor de remtrommel **35B** zich bovenaan bevindt.




STAP 2

Breng de fusee **35A** zo op het vrije uiteinde van de as **26B** aan dat de arm en het deksel van het differentieel **27A** aan dezelfde kant zitten.




Montage nummer 35




STAP 3

Draai de vooras om en steek de fusepen **35C** in het middelste gat van de fusee **35A**. Mogelijk moet u wat aan de fusepen in het gat wringen om ze er helemaal in te krijgen. Gebruik twee schroeven **AB4** om ze vast te zetten.

De fusee kan nu om haar as draaien.




RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 35



Uw volgende nummer

Bij nummer 36 ontvangt u de onderdelen van het remsysteem om op de vooras te monteren.

DE VOORAS



RESULTAAT VAN MONTAGE