


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de schokbreker rechts vooraan.

HET CHASSIS



Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
38A	montagesteun voor de schokbreker	1
38B	cilinder voor schokbreker	1
38C	zuiger voor schokbreker	1
MB4	schroef	2
AB6	schroef	1
MB6	schroef	1


★ Tip van de modelbouwer ★

Vanaf stap 2 monteert u gelede onderdelen. Voor een goede werking moet u de schroeven net genoeg aandraaien dat ze nog kunnen bewegen.

Montage nummer 38


STAP 1

Kijk op de bovenkant van de rechtse draagbalk **12A** waar de twee gaten achter de voorste dwarsbalk **10F** zitten en monteer de montagesteun voor de schokbreker vooraan **38A** met behulp van twee schroeven **MB4**.




STAP 2

Neem de cilinder voor de schokbreker **38B** en maak hem met de ring aan een van de uiteinden vast op de montagesteun **38A**. Gebruik hiervoor een schroef **AB6** die u via de buitenkant in het zijdelingse gat van de steun steekt. De montage is makkelijker als u de cilinder naar boven richt.




STAP 3

Daarna richt u de cilinder **38B** naar beneden en u brengt de zuiger voor de schokbreker **38C** via de onderkant aan in de cilinder tot de ring onderaan zich ter hoogte van de montageplaat voor de schokbreker rechts **30A** bevindt.



Montage nummer 38

STAP 4



Bevestig de zuiger voor de schokbreker **38C** op de montageplaat voor de schokbreker rechts **30A** door een schroef **MB6** door de ring van de zuiger, in het zijdelingse gat van de plaat vast te zetten.

RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 38



Uw volgende nummer

Bij nummer 39 ontvangt u de schokbreker links vooraan.

HET CHASSIS



RESULTAAT VAN MONTAGE