


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap het derde wiel.

HET DERDE WIEL



★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.


Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
54A	band	1
54B	buitenvelg	1
54C	binnenvelg	1
54D	remtrommel	1
54E	naafdop	1
MB5	schroef	4

Montage nummer 54


STAP 1

Plaats en druk, zoals afgebeeld, de buitenvelg **54B** aan één zijde in de band **54A**. Zorg ervoor dat de uitstekende delen van de velg in de corresponderende inkepingen van de band worden geplaatst.



STAP 2


Breng, zoals afgebeeld, de binnenvelg **54C** samen met de remtrommel **54D** aan de andere kant van band **54A** aan. Zorg ervoor dat de inkepingen van de onderdelen in elkaar passen en zet ze vast met de vier schroeven **MB5**.



Montage nummer 54

STAP 3

Draai het geheel om en plaats de naafdop **54E** in het midden van de buitenvelg **54B** en druk deze vast.




RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 54



Uw volgende nummer

Bij nummer 55 ontvangt u de achteras en het achterste differentieel.

DE ACHTERAS



RESULTAAT VAN MONTAGE