


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de naven van de remtrommels en de remleiding van de achteras.

DE ACHTERAS



Geleverde onderdelen


ref.	naam	aantal
57A	remleiding van de achteras	1
57B	naaf voor remtrommel	2
MB4	schroef	8
TS3	schroef	2

★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.

Montage nummer 57


STAP 1



Breng de remleiding **57A** zoals afgebeeld aan en steek de twee pinnen in de daarvoor voorziene gaten op de achteras **55A**. Maak de remleiding vast op het carter van het differentieel **56C** met behulp van twee schroeven **TS3**.


STAP 2

Plaats de naaf voor de remtrommel **57B** op een van de platen aan de uiteinden van de as **55A** waarbij de ringen op de plaat in de uitsparingen in de binnenkant van de naaf moeten worden gepast. Zet het onderdeel vast met vier schroeven **MB4**.



Bij het monteren zorgt u ervoor dat het gaatje in de naaf bovenaan zit en u steekt het uiteinde van de remleiding **57A** erin.

Montage nummer 57



STAP 3

Doe hetzelfde met de tweede naaf voor de remtrommel **57B** aan het andere uiteinde van de as **55A**.




RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 57



Uw volgende nummer

Bij nummer 58 ontvangt u het eerste deel van de bladveer achteraan rechts.

DE ACHTERAS



RESULTAAT VAN MONTAGE